

## Reclami ed eventi avversi

Per presentare reclami o segnalare eventi avversi, rivolgersi a:  
Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

Indirizzo: 101, edificio B8, n° 2, area industriale di Cengyao,  
comunità Yulu, sottodistretto di Yutang, distretto di Guangming,  
Shenzhen, Cina

- Sito Web: [www.smoktech.com](http://www.smoktech.com)
- Email: [support@smoktech.com](mailto:support@smoktech.com)
- Recapito telefonico: + 86 755 86347180

## Informazioni di contatto del produttore

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

Indirizzo: 101, edificio B8, n° 2, area industriale di Cengyao,  
comunità Yulu, sottodistretto di Yutang, distretto di Guangming,  
Shenzhen, Cina

- Sito Web: [www.smoktech.com](http://www.smoktech.com)
- Email: [support@smoktech.com](mailto:support@smoktech.com)
- Recapito telefonico: + 86 755 86347180

## Contatti di persone fisiche o giuridiche all'interno dell'UE

- Rappresentante europeo del produttore: IVPS Technology B.V
  - Indirizzo: IVPS Technology B.V, Zekeringstraat 17 A, 1014BM  
Amsterdam, Netherlands
  - Sito internet: [www.smoktech.com](http://www.smoktech.com)
  - Email: [support@smoktech.com](mailto:support@smoktech.com)
- Numero di telefono: 0036 1 6188870

## Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

\*Niniejsza ulotka zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Przed użyciem produktu należy ją dokładnie przeczytać. Niewłaściwe użytkowanie lub obchodzenie się z nim może być szkodliwe.

• Aby móc korzystać z tego produktu, należy wiać liquid do zbiorniczka – zgodnie z poniższym opisem. NALEŻY W NIM STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE PŁYNY DO E-PAPIEROSÓW, KTÓRE SĄ ZGODNE Z PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM W UNII EUROPEJSKIEJ I INNYMI PRZEPISAMI MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE. Aby uzyskać poradę, jakie płyny mogą być

w nim używane, należy skonsultować się z renomowanym sprzedawcą e-papierosów i liquidów.

• Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać wszelkie informacje i instrukcje dotyczące bezpiecznego używania płynu, który będzie wapowany za jego pomocą.

• Produkt marki SMOK nie może być sprzedawany niezależnie ani osobno, bez opakowania ani niniejszej ulotki.

## Instrukcja bezpiecznego użytkowania

I niniejszym produktem należy zawsze obchodzić się ostrożnie:

Należy unikać uszkodzeń wewnętrznych i zewnętrznych części tego urządzenia.

Jeśli produkt zostanie upuszczony, należy upewnić się, czy:

- (1) nie jest on zepsuty, pęknięty ani rozbity;
- (2) nie doszło do wycieku płynu do e-papierosów;
- (3) jego części się nie poluzowały ani nie odcepiły;
- (4) działa on normalnie, tak jak powinien.

Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy produktu, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia lub spowodować obrażenia ciała.



- Należy postępować zgodnie z instrukcją przechowywania (zamieszczoną poniżej).
- Należy chronić produkt przed wysoką temperaturą i wilgocią.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie wysokiej ani niskiej temperatury, wilgoci, ani wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- **NALEŻY TRZYMAĆ TEN PRODUKT POZA ZASIĘGIEM DZIECI.**
- **NIE NALEŻY** używać tego produktu, jeśli:
  - jest on zepsuty, nieszczelny, jego elementy są pęknięte lub zdeformowane, lub jeśli działa on nieprawidłowo.
  - doszło do niepokojącego wycieku płynu ze zbiorniczka e-papierosa.
  - liquid odczuwalnie zmienił smak.
  - jest podejrzenie, że doszło do skażenia drobnoustrojami lub innego skażenia.
  - zbiorniczek jest pusty lub prawie pusty. Powinien się w nim zawsze znajdować liquid, aby uniknąć nagrzewania na sucho i spalenia grzałki.
- **Ogólne zasady użytkowania:**
  - Podczas używania tego produktu nie należy jeść, pić, ani palić.
  - Należy go używać z umiarem i zgodnie z instrukcją użytkowania.
  - Urządzeń do wapowania, w tym tego produktu, nie należy używać w miejscach, gdzie jest to zakazane lub ograniczone.
  - Z urządzeń do wapowania, w tym tego produktu, należy korzystać w miejscach o wysokiej zawartości tlenu.
  - Nie zaleca się ich używać podczas prowadzenia pojazdu.

### Instrukcja dotycząca pierwszego użycia produktu

- Przed dokonaniem zakupu należy sprawdzić, czy to oryginalny produkt marki SMOK. Podrobione urządzenia mogą być szkodliwe dla zdrowia. Aby sprawdzić oryginalność, należy skorzystać z naszego nowego systemu Polish / 02

- weryfikacyjne kody AB znajdują się na opakowaniu. Są one wymagane i używane do weryfikacji produktu oraz obsługi posprzedażowej.
- Prosimy pobrać i zainstalować APLIKACJĘ IVPS Tour.
- Należy zapoznać się z informacjami na stronie: <https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system> i wykonać kroki opisane w sekcji **NOWY SYSTEM ZWALCZAJĄCY OBRÓT TOWARAMI PODROBIONYMI** w celu zweryfikowania swojego produktu.
- Jedynie zweryfikowane urządzenia objęte są gwarancją.
- W razie pytań prosimy o skontaktowanie się z firmą SMOK drogą mailową, telefonicznie lub poprzez naszą stronę, aby uzyskać pomoc.
- Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać całą ulotkę.
- Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, czy urządzenie zawiera wszystkie części i elementy.



### Zestaw zawiera:

#### Wersja standardowa UE

- 1 x T-Air Subtank (5ml)
- 1 x TA 0.2Ω Coil (Preinstalled)
- 1 x TA 0.2Ω Coil
- 1 x Wymiana szklanej rurki żarówki
- 1 x Instrukcja obsługi
- Części zamienne

## Wydanie UE 2ml

- 1 x T-Air Subtank (2ml)
- 1 x TA 0.15Ω Dual Coil (Preinstalled)
- 1 x TA 0.2Ω Coil
- 1 x Wymiana szklanej rurki
- 1 x Instrukcja obsługi
- Części zamienne

## Składniki



Ilustracja ma jedynie charakter poglądowy. Należy zapoznać się z danym przedmiotem.

### • Przed pierwszym użyciem produktu należy:

- Upewnić się, że grzałka jest mocno przykręcona do podstawy atomizera.
- Całkowicie napełnić zbiorniczek płynem do e-papierosów.
- Rozpocząć wapowanie.
- Jeśli liquid zostanie zassany do ust z produktu marki SMOK, należy natychmiast je dokładnie wypluć i w razie potrzeby skorzystać z pomocy medycznej, następnie wyjąć atomizer i wyczyścić wyciek przed ponownym wapowaniem.

Polish / 04

## Instrukcje napełniania produktu płynem do e-papierosów

anim liquid w produkcie marki SMOK całkowicie się wyczerpie, należy go dolać do zbiorniczka. Pozwoli to uniknąć przegrzania grzałki.

W celu uzyskania instrukcji dolewania płynu do produktu marki SMOK należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami z zawartymi na butelkach z liquidem.

Użytkownicy powinni najpierw upewnić się, czy końcówkę butelki z liquidem można łatwo przymocować i wsunąć do zbiorniczka marki SMOK. Musi ona mieć mniejszą średnicę niż otwór (do napełniania) znajdujący się w zbiorniczku (pokazany poniżej). Końcówka butelki z płynem do e-papierosów musi mieć mniejszą średnicę niż poniższe wymiary.

### Wielkość otworu do napełniania zbiorniczka



Produkt ten nie zawiera liquidów ani pojemników z płynem do e-papierosów. Liquidy należy zakupić oddzielnie, a następnie umieścić je w produktach. Podczas napełniania lub uzupełniania zbiorniczka marki SMOK należy sprawdzić, czy końcówka pojemnika z liquidem:

- jest dokładnie do niego przymocowana.

- ma długość co najmniej 9 mm.

- jest węższa niż otwór do napełniania zbiorniczka, aby uniknąć ryzyka kontaktu płynu ze skórą i przypadkowego połknięcia liquidu.

## • Instrukcja napełniania

Podczas dolewania płynu należy korzystać z dobrze przymocowanej końcówki o długości co najmniej 9 mm

nie krótszej  
niż 9 mm



- Przed nalaniem lub uzupełnieniem płynu do zbiorniczka marki SMOK należy dokładnie przeczytać poniższe instrukcje. Proszę również dokładnie zapoznać się z instrukcją napełniania dołączoną do używanego liquidu.
- Przed nalaniem płynu do produktu marki SMOK: należy najpierw sprawdzić, czy końcówka pojemnika z liquidem jest dobrze przymocowana i ma długość co najmniej 9 mm.
- Następnie należy sprawdzić, czy końcówka pojemnika z płynem do uzupełnienia można łatwo przystawić i wsunąć do zbiorniczka. Musi ona być węższa i mieć mniejszą średnicę niż otwór do napełniania zbiorniczka marki SMOK.
- Należy ostrożnie przystawić końcówkę pojemnika z płynem do otworu (do napełniania) zbiorniczka.
- Należy zadbać o to, by końcówka pojemnika z liquidem była w pełni wsunięta do otworu do napełniania zbiorniczka tak, by płyn nie wydostał się z pojemnika wcześniej. W tym celu należy się powstrzymać od dotykania mechanizmu uwalniającego pojemnika z płynem uzupełniającym (zobacz instrukcje dołączone do niego), dopóki końcówka nie zostanie całkowicie włożona do zbiorniczka marki SMOK.
- Po całkowitym i dokładnym włożeniu końcówki, a tym samym po pełnym podłączeniu systemu dokującego, należy uwolnić płyn z pojemnika do uzupełnienia (zobacz instrukcje z nim związane). Liquid należy przelewać powoli, ostrożnie i pod nadzorem użytkownika, by zapobiec ewentualnym wyciekom.

Polish / 06

Nalewanie i uzupełnianie płynu należy przeprowadzać poza zasięgiem dzieci.

Nalewanie i uzupełnianie liquidu należy przeprowadzać w spokojnym i stabilnym miejscu. Nie należy tego robić w samochodach, pociągach, samolotach, łódkach będących w ruchu ani innych miejscach, w których może dojść do rozlania płynu.

W przypadku rozlania liquidu podczas jego nalewania lub dolewania należy natychmiast:

- (1) Zabezpieczyć i zamknąć zbiornik SMOK i pojemnik z płynem uzupełniającym;
- (2) Ustawić te produkty poza zasięgiem dzieci, zwierząt i zwierząt domowych;
- (3) Wyczyścić oraz zebrać rozlany płyn suchym ręcznikiem papierowym i wyrzucić zużyty ręcznik tak, by nie znalazł się on w zasięgu dzieci, zwierząt ani zwierząt domowych;
- (4) Wyczyścić obszar wycieku za pomocą środka dezynfekującego lub innego produktu czyszczącego do użytku domowego. W razie konieczności należy użyć rękawiczek lub innego sprzętu ochronnego podczas sprzątania rozlanego płynu. Po zakończeniu tej czynności należy dokładnie umyć ręce. Rozlany liquid należy sprzątnąć możliwie jak najszybciej.



Polish / 07

## Instrukcja przechowywania

- Przechowywać:
  - poza zasięgiem dzieci.
  - w zamknięciu.
  - oddzielnie i z dala od jedzenia i picia.
  - oddzielnie i z dala od wyrobów medycznych i leków.
  - z dala od zwierząt i zwierząt domowych.
  - w pozycji pionowej i zabezpieczony przed przewróceniem się i wyciekami.
  - w ciemnym, dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze poniżej 30 C.
- Nie należy zbyt długo przechowywać płynu w zbiorniczku. Jeżeli produkt nie będzie używany przez 2-3 dni, należy wylać liquid, aby uniknąć wnikania płynu do urządzenia i skrócenia jego żywotności. W celu wyczyszczenia wewnętrznej atomizera należy udać się do dealera. Nie należy go czyścić samodzielnie.

## Instrukcja dotycząca faktycznego użytkowania

- Po zakropleniu płynu do zbiorniczka z nową grzałką należy go odstawić na 15 minut, aby uniknąć jej ewentualnego przepalenia.
- Należy upewnić się, że ustawiona moc nie wykracza poza zalecany zakres dla grzałki.
- Wymiana grzałki Odkręć podstawę, odkręć szklaną tubką górnej zaślepkę i wkręć nową.



## Regulacja dopływu powietrza

Aby wyregulować dopływ powietrza, należy przemieścić system dopływu powietrza.

## Ostrzeżenie dotyczące dzieci

- **PRODUKT PRZECHOWYWAĆ Z DAŁKĄ OD DZIECI.**
- Produkt ten przeznaczony jest do wypełnienia liquidem, w którym znajduje się nikotyna. NIKOTYNA ZAWARTA W LIQUIDZIE JEST NIEBEZPIECZNA. DZIECI NIE MOGĄ MIEĆ DOSTĘPU DO LIQUIDÓW.
- Produkt ten zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenia zadławienia się.



## Ostrzeżenie zdrowotne

Ostrzeżenie zdrowotne ma zastosowanie, kiedy produkt używany jest zgodnie z przeznaczeniem i w pełni naładowany/wypełniony liquidem zawierającym nikotynę.

**Produkt ten zawiera nikotynę, która jest wysoce uzależniająca substancją. Nie zaleca się używania produktu przez osoby młode i niepalące.**



• Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku przez osoby powyżej 18 roku życia.



• Nie zaleca się używania produktu przez kobiety ciężarne i karmiące piersią.

## Zalecenia dotyczące osób młodych i niepalących

Nie zaleca się używania tego produktu przez osoby młode i niepalące.

## Przeciwwskazania dla grup szczególnie podatnych

- Produkt ten nie jest przeznaczony dla:
  - Osób poniżej 18 roku życia.
  - Osób chorych lub cierpiących z powodu określonych schorzeń.
  - Osób przyjmujących określone leki.
  - Osób cierpiących z powodu określonych alergii.

Polish / 10

Nie zaleca się używania tego produktu przez:

Młode osoby i osoby niepalące.

Kobiety ciężarne i karmiące piersią.

Spożywanie liquidów nie jest zalecane dla osób cierpiących z powodu chorób serca, wysokiego ciśnienia krwi, cukrzycy lub osób przyjmujących leki na depresję lub astmę.

Spożywanie liquidów nie jest odpowiednie dla osób cierpiących z powodu nadwrażliwości na nikotynę lub jakiegokolwiek innego składnika zawartego w liquidzie (zobacz szczegółową listę składników liquidów, aby uzyskać dalsze informacje).

Liquidy mogą zawierać alergeny. Użytkownicy nie powinni spożywać liquidów i nie powinni używać tego produktu, jeśli mają alergię na jakiegokolwiek składnik znajdujący się w liquidzie (zobacz listę składników, aby uzyskać więcej szczegółów).

Liquidy mogą zawierać substancje podrażniające skórę lub substancje mogące wywołać podrażnienie skóry.

Użytkownicy nie powinni spożywać liquidów i nie powinni używać tego produktu, jeśli mają kontaktową reakcję alergiczną na jakiegokolwiek składnik znajdujący się w liquidzie (zobacz listę składników, aby uzyskać więcej szczegółów).

Nie zaleca się spożywania liquidów przez osoby cierpiące z powodu problemów z wątrową i nerkami lub przez osoby cierpiące na przewlekłą chorobę gardła.

Produkt nie powinien być używany przez kobiety ciężarne i karmiące piersią bez uprzedniego zasięgnięcia porady od lekarza lub pracownika służby zdrowia.

Polish / 10

## Przeciwwskazania

- Przed użyciem tego produktu z lekarzem powinny skonsultować się osoby:
  - cierpiące na choroby serca (takie jak przebyte ataki serca, udar lub zaburzenia wpływające na częstość akcji serca i rytm).
  - mające problemy z oddychaniem (takie jak rozedma płuc, astma, zapalenie oskrzeli lub inne schorzenia wpływające na drogi oddechowe).
  - cierpiące na nadczynność tarczycy (lub inne choroby wpływające na tarczycę lub inne zaburzenia nadnerczy lub tarczycy).
  - chorujące na cukrzycę (używanie nikotyny może wymagać wprowadzenia zmian do lekarstw i bardziej uważnego monitorowania poziomów cukru we krwi).
  - będące w ciąży lub karmiące piersią (nikotyna jest w stanie przeniknąć przez łożysko i stanowi zagrożenie dla nienarodzonego dziecka. Stosowanie nikotyny w ciąży powinno być zminimalizowane lub całkowicie wyeliminowane. Nikotyna może być wydzielana z mlekiem matki).
  - cierpiące na choroby układu krążenia, niewydolność nerek lub wątroby, zaburzenia płuc lub choroby płuc.
  - cierpiące na wrzody żołądka lub dwunastnicy.
- Palenie papierosów i w mniejszym stopniu nikotyna mogą mieć wpływ na przyjmowanie niektórych lekarstw. Przed zmianą przyjmowania nikotyny z innego źródła niż palenie papierosów, należy skonsultować się z lekarzem. Wskazane jest dostosowanie dawki niektórych lekarstw. (W tym, ale nie tylko: klozapiny, heparyny, propranololu, ropinirolu i teofiliny).

## Możliwe niepożądane efekty

- Podczas korzystania z e-papierosa użytkownicy mogą doświadczać niepożądanych efektów. Aby uniknąć tych niepożądanych efektów, zaleca się używanie liquidu z niską zawartością lub bez nikotyny. Do niepożądanych efektów można zaliczyć:
  - Podrażnienie jamy ustnej i gardła
  - Kaszel
  - Zawroty głowy
  - Nudności/wymioty
  - Czkawka
  - Kołatania serca
  - Ból głowy
  - Zawroty głowy
  - Uczucie oszołomienia lub omdlenia
  - Nieprawidłowe tętno
  - Dyskomfort brzucha
  - Zatkany nos
- W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z powyższych objawów lub innych niepożądanych efektów, należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu, zwrócić się o pomoc lekarską i przedstawić ekspertowi medycznemu etykietę i ulotkę liquidu. Nie należy prowadzić samochodu, obsługiwać maszyn i wykonywać żadnych podobnych czynności.
- W przypadku połknięcia liquidu, należy zapoznać się z instrukcjami liquidu — natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli jest to konieczne (zobacz poniższe informacje w Centrum zatruc).
- W przypadku kontaktu liquidu ze skórą lub jamą ustną, należy dokładnie umyć skórę i usta zimną wodą — zobacz instrukcję produktu — natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli jest to konieczne (zobacz poniższe informacje — Centrum zatruc).
- W przypadku wystąpienia znacznych nudności lub zmiany pracy serca, należy natychmiast skontaktować się z

lekarzem. W przypadku kontaktu lub połknięcia liquidu przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z oddziałem ratunkowym lokalnego szpitala.

## Uzależnienie i toksyczność

- Nikotyna jest substancją silnie uzależniającą. Nie zaleca się stosowania jej przez osoby młode, niepalące i nie mające doświadczenia z e-papierosami. Po rozpoczęciu używania nikotyny, trudne może być zaprzestanie jej używania. Większość osób odczuwa niewielką korzyść z używania nikotyny, więc lepiej nie zaczynać.
- Pomimo tego, że poziom nikotyny przyjmowany podczas używania tego produktu nie powinien być niebezpieczny, jeśli wystąpią uporczywe efekty uboczne lub będą występować znaczne zmiany w oddychaniu lub rytmie serca, należy skonsultować się z lekarzem.
- Nikotyna jest substancją toksyczną, jeśli zostanie wchłonięta (połknięta).
- Produkty zawierające nikotynę powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci (zwierząt i zwierząt domowych).

## Składniki

Ten produkt nie zawiera liquidu w momencie zakupu przez konsumenta. Aby uzyskać informacje dotyczące składników liquidu — zobacz Informacje o liquidzie.

## Ilość nikotyny w dawce

Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany, aby dostarczać dawki nikotyny na stałym poziomie w trakcie normalnych warunków używania, w trakcie oczekiwanej żywotności produktu SMOK. Ilość nikotyny w dawce zależy od rodzaju od używanego liquidu. W przypadku liquidu zawierającego 3 mg/ml nikotyny: około 105 ug/10 zaciągnięć; W przypadku liquidu zawierającego 6 mg/ml: około 216 ug/10 zaciągnięć; W przypadku liquidu zawierającego 12 mg/ml: około 408 ug/10 zaciągnięć. Są to tylko dane szacunkowe.

## Informacje o kontakcie z lekarzem i Centrum zatrucia

W przypadku nagłych wypadków — w tym, jeśli dojdzie do wchłonięcia lub połknięcia liquidu, należy niezwłocznie udać się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala lub zadzwonić po karetkę na numer 999.

W innych przypadkach, aby uzyskać pomoc medyczną lub informacje, należy kontaktować się z lekarzem rodzinnym lub NHS 111 (lub NHS 24 w Szkocji) pod numerem telefonu 111 (aby uzyskać całodobową poradę zdrowotną).

Centrum informacji toksykologicznej w Wielkiej Brytanii jest w stanie udzielić obywatelom porady klinicznej.



## Skargi i niepożądanе zdarzenia

Skargi i niepożądanе zdarzenia prosimy zgłaszać na adres:  
Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

Adres: 101, Building B8, No. 2, Cengyao Industrial Area, Yuhang Community, Yutang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China (Chiny)

- Witryna: [www.smoktech.com](http://www.smoktech.com)
- E-mail: [support@smoktech.com](mailto:support@smoktech.com)
- Numer telefonu: + 86 755 86347180

## Dane kontaktowe producenta

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

Adres: 101, Building B8, No. 2, Cengyao Industrial Area, Yuhang Community, Yutang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China (Chiny)

- Witryna: [www.smoktech.com](http://www.smoktech.com)
- E-mail: [support@smoktech.com](mailto:support@smoktech.com)
- Numer telefonu: + 86 755 86347180

## Dane kontaktowe podmiotu prawnego lub fizycznego w UE

Przedstawiciel producenta w UE: IVPS Technology B.V

Adres: IVPS Technology B.V, Zekeringstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Holandia

- Witryna: [www.smoktech.com](http://www.smoktech.com)
- E-mail: [support@smoktech.com](mailto:support@smoktech.com)
- Numer telefonu: 0036 1 6188870

Polish / 16

## General safety information

Denne folder indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger. Du bedes læse folderen omhyggeligt igennem, før du bruger produktet. Uopassende brug eller håndtering af dette produkt kan være skadelig.

Til brug af dette produkt skal e-væske fyldes på tanken – som vist foruden. KUN E-VÆSKER, DER OVERHOLDER DEN EUROPÆISKE UNIONS SAMT ANDRE RELEVANTE LOVE, BØR BRUGES I DETTE PRODUKT. Konsultér en anerkendt forhandler af e-cigaretter og e-væske for at få råd vedrørende, hvilke e-væsker der kan bruges i dette produkt. Før du bruger dette produkt, bør du omhyggeligt læse alle oplysninger og instrukser om sikker brug af den e-væske, som dampes ved hjælp af dette produkt. SMOK-produktet må ikke udbydes til salg udenfor uafhængigt af eller separat fra æsken eller denne folder.

## Instrukser for sikker brug

Håndter altid dette produkt med omhu:

- Undgå skader på produktets indre og ydre komponenter.
- Hvis du taber dette produkt, skal du sikre dig at:
  - (1) produktet ikke er i stykker, knækket eller knust,
  - (2) der ikke lækker e-væske ud;
  - (3) komponenter ikke er løse, og at de ikke er faldet fra hinanden;
  - (4) produktet fungerer normalt og som forventet.
- Forsøg ikke selv at reparere produktet, da det kan resultere i skade eller personskade.
- Følg anvisningerne vedrørende opbevaringen (foruden).
- Undlad at anbringe produktet i et meget varmt eller



Danish / 01